

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙
วันจันทร์ ที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมพิศ หนูขวัญ	ประธานสภา ฯ	สมพิศ หนูขวัญ	
๒	นางบุญยัง นิสภา	รองประธานสภา ฯ	บุญยัง นิสภา	
๓	นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ	เลขานุการสภา ฯ	ศิริพร เกาสุบรรณ	
๔	นายบรรเจิด จันทวาส	ส.อบต.ม.๑	-	ลา
๕	นายปิยะ บุญนวน	ส.อบต.ม.๑	ปิยะ บุญนวน	
๖	นายดำรงค์ พรหมเทพ	ส.อบต.ม.๒	ดำรงค์ พรหมเทพ	
๗	นายธนกฤต น้อยมาก	ส.อบต.ม.๒	ธนกฤต น้อยมาก	
๘	นายทินกร วรรณเผือก	ส.อบต.ม.๓	ทินกร วรรณเผือก	
๙	นายสมบต แดงสกล	ส.อบต.ม.๕	-	ลา
๑๐	นายบัญชากร กิมเชื้อะ	ส.อบต.ม.๕	บัญชากร กิมเชื้อะ	
๑๑	นายสมวงศ์ รามราช	ส.อบต.ม.๖	สมวงศ์ รามราช	
๑๒	นายพิทักษ์ จันทดี	ส.อบต.ม.๖	พิทักษ์ จันทดี	
๑๓	นางสาวจงใจ จอดประสงค์	ส.อบต.ม.๗	-	ลา
๑๔	นางประสพสุข ศรีสรนัย	ส.อบต.ม.๗	-	ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสนอง สว่างเกตุ	นายก อบต.	สนอง สว่างเกตุ	
๒	นายอำนาจ ศรีสุวรรณ	รองนายก อบต.	อำนาจ ศรีสุวรรณ	
๓	นางออมทรัพย์ ทองกรอย	เลขาฯ นายก อบต.	ออมทรัพย์ ทองกรอย	
๔	นายนพพร วัฒนานิล	ผอ.กองช่าง	นพพร วัฒนานิล	
๕	นางสาวนัทธยา จุลมูล	ผอ.กองคลัง	นัทธยา จุลมูล	
๖	นางสาวจตุพร ณ นคร	หัวหน้าสำนักปลัด	จตุพร ณ นคร	
๗	นางเยาวลักษณ์ เพียรเก็บ	นักวิเคราะห์ฯ	เยาวลักษณ์ เพียรเก็บ	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสมพิศ หนูขวัญ ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คุณบรรเจิด จันทวาส ส.อบต.ม.๑ -ลา-
คุณสมบต แดงสกล ส.อบต.ม.๕ -ลา-
คุณประสพสุข ศรีสรนัย ส.อบต.ม.๗ -ลา-
คุณจงใจ จอดประสงค์ ส.อบต.ม.๗ -ลา-

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประธานสภา อบต.

มีท่านสมาชิกจะขอแก้ไขรายงานการประชุมไหมครับ เชิญครับ ถ้าไม่มีประธานขอให้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมาชิกท่านใดรับรองรายงานสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม

รับรอง ๙ เสียง ไม่รับรอง -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธานสภา อบต.

๔.๑ พิจารณญัตติขออนุมัติยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสม และการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมส่วนที่เกินร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดครับ เชิญครับ

นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา ในส่วนของรายละเอียดให้ปลัด อบต. ชี้แจง เพราะมีระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมว่ามีเหตุผลอะไร เพราะทุกอย่างก็ต้องทำตามระเบียบ เชิญปลัดชี้แจงเรื่องการยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่แล้ว

เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงเพิ่มเติมต่อจากท่านนายกณะคะ ในกรณีที่มีการเสนอญัตติขออนุมัติยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสม และการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมส่วนที่เกินร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ทางสภาได้มีมติอนุมัติจ่ายขาด และจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมส่วนที่เกินร้อยละ ๒๕ ไปในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๙

กรกฎาคม ๒๕๕๙ นะคะ ซึ่งตัวโครงการรายละเอียดก็จะเป็นไปตามญัตติที่แจกให้ทุกท่านแล้ว ก็คือจะมี ๒ ส่วน ส่วนแรกก็คือ โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ ขนาดกำลังการผลิต ๕๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (ตามรูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ) (ช่วงที่ ๑) โดยจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๕,๓๘๖,๑๖๑.๒๗ บาท และระยะที่ ๒ ก็คือ เป็นโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ ขนาดกำลังการผลิต ๕๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (ตามรูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ)(ช่วงที่ ๒) โดยจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๗,๖๗๓,๑๕๗.๒๑ บาท และจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ส่วนที่เกินร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๓๙๗,๐๑๓.๗๙ บาท ซึ่งการขออนุมัติยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสม และการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมส่วนที่เกินร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในครั้งนี้ เนื่องจากว่ามีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการและประมาณการค่าก่อสร้าง ตามบันทึกข้อความของกองช่าง ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่องรายงานขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาตำบลทรัพย์อนันต์ ซึ่งก็แนบมากับญัตติที่อยู่ในมือทุกท่านแล้วนะคะ ซึ่งสาเหตุที่ทางกองช่างได้เสนอขอแก้ไขรูปแบบและการประมาณการราคา คือสืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากว่าตัวระบบไร้สายที่ได้ทำการสอบถามไปทางหน่วยงานอื่นที่ได้เคยมีการติดตั้งแล้ว ก็พบว่าหากมีการชำรุด ค่าบำรุงซ่อมแซมจะมีราคาแพง ก็คือทางกองช่างแจ้งไว้ว่าเป็นหลักแสนแล้วก็มีมีการปรับราคากลาง ปรับเพิ่มประมาณการ มีการประมาณการใหม่ตามหนังสือสั่งการตามที่กองช่างได้อ้างเอาไว้ก็คือ การปรับค่าแฟกเตอร์ F ค่าวัสดุ และค่าแรงงานขั้นต่ำ จำนวน ๓๐๐ บาท ก็เลยเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรูปแบบประมาณการ คือตัดระบบไร้สาย ออกเปลี่ยนมาใช้ระบบไทม์เมอร์ ซึ่งเป็นระบบตั้งเวลาโดยใช้คนเข้าไปตั้งเวลากับตัวเครื่องจักรแทนระบบไร้สาย ซึ่งมีราคาสูงและมีค่าบำรุงรักษาสูง เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบและประมาณการในส่วนของเงินสะสม ตามระเบียบจะไม่มีผลพุดถึงในการจะให้มาแก้ไขเนื้อหาข้างในไม่เหมือนกับเงินที่มาจากเงินงบประมาณ เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการเสนอขออนุมัติยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมใหม่ต่อสภาฯ ในรูปแบบประมาณการแล้วก็ประมาณราคาใหม่ ซึ่งจะอยู่ในญัตติที่ ๒ แต่เราจะพิจารณาในญัตติแรกก่อน แต่ถ้าท่านสมาชิกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการที่จะจ่ายขาดเงินสะสมในรอบใหม่ก็สามารถสอบถามได้ค่ะ

นายก อบต.

ตามที่ปลัดได้ชี้แจงให้ทุกท่านทราบ ก็คือเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบและประมาณการนะครับ ก็ต้องมาขอมติที่สภาเพื่อพิจารณาใหม่ ผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมนะครับว่า เหตุผลของการจ่ายขาดในครั้งนี้ บางท่านอาจจะมองว่าเมื่อตัดระบบไร้สายไปแล้วทำไมประมาณการยังเพิ่มขึ้น ซึ่งได้ชี้แจงไปคร่าวๆ แล้วว่า การประมาณการมีได้ทั้งเพิ่ม

/ทั้งลด...

ทั้งลด ถ้ามามาดูจากไหนก็ต้องมาจากระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เราสามารถชี้แจงได้นะครับ เพราะเราจะมาใช้ความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง มาคิดเพื่อเพิ่มงบประมาณหรือประมาณการที่เพิ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่าง คงเป็นไปได้ก็ก็ต้องใช้ระเบียบอ้างอิงอยู่ตลอด เพื่อให้การตรวจสอบเราจะได้ไม่มีปัญหา ผมเองก็ไม่อยากมีชนกติดหลังไป บางท่านอาจจะสงสัยอยู่ทำไมงบประมาณเพิ่มขึ้น ผมยกตัวอย่าง โครงซ่อมถนนลาดยางสายสุขาภิบาลท่าชะ-อ่างทอง ราษฎร์สุขใจเก่า ประมาณการทำได้เก้าล้านเศษ วันนี้ข่างมาประมาณการใหม่ ก็ต้องใช้ระเบียบประมาณการลดลงมา ๒ ล้าน เหตุผลที่ลดก็คือคล้ายกับโครงการประปา เพราะว่าต้องประมาณการตามระเบียบทุกอย่าง ตามในหนังสือสั่งการ ตอนนี้ได้ผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้วรอทำสัญญา ก็น่าจะได้เริ่มก่อสร้างประมาณเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ รัฐบาลก็น่าจะรองบประมาณให้โครงการของก้านั้น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านละสองแสนเสร็จผ่านไปแล้วเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตไปตามระบบ การประมาณราคา ข่างต้องอ้างอิงระเบียบ เขาก็ต้องเอาชีวิตข้าราชการทั้งชีวิตมารับรอง ทุกอย่างเปิดเผย เอกสารที่อยู่ในมือทุกท่าน ฝ่ายบริหารเปิดเผยให้ทุกท่านทราบ ผมไม่สามารถไปสั่งให้ข่างประมาณการเพื่อผลประโยชน์ของผู้ใดได้ ถ้าผมคิดถึงประโยชน์ทับซ้อนผมไม่มาถึงจุดนี้ ผมใช้เวลามาสี่ปีเต็มเก็บหอมรอมริบงบประมาณไม่ได้ใช้ทำอย่างอื่น เพราะผมอยากจะทำโครงการประปาแก้ปัญหาเรื่องน้ำที่เรามีปัญหาอยู่ จะได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆ เพราะมองอนาคตแล้วก็น่าจะมีปัญหามาก ผมเองก็อยากเห็นโครงการนี้สำเร็จเพื่อจะได้แก้ปัญหาที่มีอยู่ ถึงแม้เราไม่ได้วางระบบท่อที่ใช้งบประมาณอีกสิบกว่าล้าน แต่ถ้าเราได้ก่อสร้างโครงการประปา ปัญหาต่างๆจะลดลง อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ เพราะระบบเดิมก็ไม่ได้มาตรฐาน พุดง่ายๆ ท่อที่เราวางอยู่ก็ไม่ได้มาตรฐาน ก็ขอชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกทราบว่า การประมาณการที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มีอะไรมาแอบแฝง ประมาณการตามระเบียบถูกต้องทุกอย่าง ผมขอชี้แจงให้สภาฯทราบเท่านี้ครับ สงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามได้ครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.

เรื่องขออนุมัติยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสมและการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมส่วนที่เกินร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามไหมครับ เชิญครับ ถ้าไม่มีประธานขอมติอนุมัติ สมาชิกท่านใดอนุมัติยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสมและการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมส่วนที่เกินร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โปรดยกมือครับ ครับ

ที่ประชุม

อนุมัติ ๙ เสียง ไม่อนุมัติ -ไม่มี-งดออกเสียง -ไม่มี-

ประธานสภา อบต.

ต่อไปเข้าวาระที่ ๔.๒ พิจารณาญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ขอเชิญเลขานุการสภาอ่านข้อกฎหมายครับ

เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประกอบไปด้วย

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๘
“ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร”

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว”

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๒๒๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕

ในการหักเงินเอาไว้ตามมติคณะรัฐมนตรีก็จะอยู่ในตารางในใบขวงที่แนบอยู่
ท้ายหนังสือเชิญประชุมเพื่อทุกท่านจะได้ดูประกอบไปด้วย ก็คือยอดเงินสะสมที่อบต.
สามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๘๐๙,๐๓๓.๗๐ บาท และรายการสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่แจ้งไปแล้วนะคะ ก็จะมีเงินสำรองค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประมาณ ๓ เดือน เป็นเงิน ๒,๓๔๗,๗๗๐.๐๐ บาท ส่วนยอดเงินสะสมคงเหลือหลังจากหักจากการสำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรแล้วเหลือที่ ๒๐,๔๖๑,๒๖๓.๗๐ บาท แล้วก็สำรองจ่ายกรณีสาธารณภัย ร้อยละสิบของยอดวงเงินสะสมคงเหลือตามจำนวน ๒๐ ล้าน ต้องกันเอาไว้
อีก ๒,๐๔๖,๑๒๖.๓๗ บาท เพราะฉะนั้นมียอดเงินสะสมคงเหลือที่นำไปใช้ได้ ตามหนังสือสั่งการดังกล่าว จำนวน ๑๘,๔๑๕,๑๓๗.๓๓ บาท ซึ่งตั้งแต่ข้อที่ ๗ ลงมาตามตารางในใบขวงก็คือ ประมาณการราคาค่าก่อสร้างที่ต้องใช้ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ ซึ่ง

ตามประมาณการที่เสนอมาใหม่คือ ๑๓,๑๔๖,๐๐๐ บาท และช่วงที่ ๒ คือ ๑๐,๕๙๗,๕๒๗ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๗๔๓,๕๒๗ บาท ซึ่งในโครงการก่อสร้างระบบประปาช่วงที่ ๑ ก็จะมีประมาณการทั้งหมด ๑๓,๑๔๖,๐๐๐ บาท และจะเป็นเงินที่ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ เอาไว้เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ส่วนนี้เป็นงบประมาณของปี ๒๕๕๙ ที่เรากันเอาไว้ในการประชุมเมื่อเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ ก็คือ ๔,๖๑๓,๘๓๘.๗๓ บาท และยังเป็นเงินรับฝากกระบวนวัตถุประสงค์ ที่บริษัท วงศ์บัณฑิตชุมพร จำกัด อุทิศไว้เพื่อก่อสร้างระบบประปาอีก ๒ ล้านบาท เพราะฉะนั้นในครั้งนี้นั้น ในญัตติที่ขอย้ายขาดเงินสะสมสำหรับช่วงที่ ๑ ก็คือ ๖,๕๓๒,๑๖๑.๒๗ บาท ดังนั้นจะมีเงินคงเหลือหลังจากการขอย้ายขาดในช่วงที่ ๑ ก็คือ ๑๑,๘๘๒,๙๗๖.๐๖ บาท และในส่วนของประมาณการราคาโครงการก่อสร้างประปา ช่วงที่ ๒ หลังจากที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เป็นเงิน ๑๐,๕๙๗,๕๒๗ บาท ก็ขอย้ายขาดในจำนวนนี้ นะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อไปหักกับเงินที่เหลืออยู่หลังจากที่จ่ายขาดช่วงที่ ๑ ก็จะมีเงินสะสมคงเหลือที่จ่ายขาดจากช่วงที่ ๒ อีก ๑,๒๘๕,๔๔๙.๐๖ บาท สรุปรวมขอย้ายขาดเงินสะสมทั้งช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ ตามญัตติที่เสนอ รวม ๑๗,๑๒๙,๖๘๘.๒๗ บาท ค่ะ

ประธานสภา อบต.

ฝ่ายบริหารมีเพิ่มเติมไหมครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรื่องขอย้ายขาดเงินสะสมบ้างครับ เชิญครับ

นายบัญชา หิมะ

ผมนายบัญชา หิมะ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๕ ขอสอบถาม ๓ ข้อ ข้อที่ ๑ ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน เป็นปัจจุบันหรือไม่เป็นปัจจุบัน ตัวนี้ขอเอกสารจำนวนเงิน ณ เดือนธันวาคมด้วยครับ เพราะสามารถดึงออกมาจากระบบ elaas ได้ไปข้อที่ ๒ ขอให้ท่านเปิดไปดูหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงินอยู่ในหนังสือเชิญประชุมครับ เงินสะสม ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ลูกหนี้จากภาษีเป็นภาษีที่ดินภาษีป้ายด้วยหรือไม่ ข้อที่ ๒ ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ค่าน้ำประปา ค่าขยะถามว่าจัดเก็บหมดหรือยัง เพราะว่างวดที่แล้วประชุมไว้ ท่านนายกบอกไว้ที่ยอด ๒ ล้านกว่า ขอสอบถาม ๓ ข้อครับ ข้อที่ ๑ ถามยอดเงินสะสมที่เป็นปัจจุบัน ณ เดือนธันวาคม ข้อที่ ๒ ถามว่าลูกหนี้ ทำไม่มีค่าใช้จ่ายคงค้างเยอะ ค่าน้ำประปา ค่าขยะ ข้อ ๓ สอบถามถึงการจัดเก็บ ถ้ามันมีบิลอยู่ ๑๐ เล่ม ถามว่าถ้าเอาไปที่ละเล่มแล้วเอาเงินสดมาคืนเล่มที่ ๑ แล้วจะจ่ายเล่มที่ ๒ ไปเลยหรือเปล่า หรือว่าจ่ายบิลไป ๑๐ เล่มเลยแล้วก็ค่อยมาเก็บเงินสด สมมุติว่ามันมีบิลอยู่ ๑๐ เล่ม จะเป็นบิลค่าน้ำหรือค่าขยะอะไรก็แล้วแต่ เพราะตัวนี้เกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม ถ้าท่านเก็บที่ละเล่มผมว่าน่าจะเสร็จ มีสองเล่มเก็บเสร็จ ก็เอาเงินสดจำนวนนั้นมาคืนมาเข้าบัญชีก่อนนะครับ แล้วก็แจกจ่ายเล่มที่สามสี่ห้าไป แบบนั้นการทำงานมันจะรัดกุมกว่า ถามว่าถ้าท่านจ่าย ๑๐ เล่ม ท่านจะจัดเก็บ ๑๐ เล่มได้หรือเปล่า ช่วงเงินมันก็ไปเยอะหนี้คงค้างก็เยอะตามจำนวน ถามเท่านี้ก่อนครับ ถามต่อครับ โดยปกติแล้วการจ่ายขาดเงินสะสม ก่อนที่จะ

ลงมติจะรับจะต้องมีการสอบถาม ซึ่งเป็นหน้าที่ของสภาฯ บางท่านก็ทราบ บางท่านก็ไม่ทราบ เป็นอำนาจของสภาว่าต้องทำอะไรบ้างเท่านั้นเองนะครับ หน้าที่ของแต่ละท่านก็มีอยู่

ประธานสภา อบต.

เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ

นายก อบต.

ให้ฝ่ายการเงินตอบเรื่องการยอดเงินสะสมนะครับ

นางสาวนันทิยา จุลมูล

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาและฝ่ายบริหารทุกท่านนะค่ะ ข้อที่ ๑ ที่ท่านสมาชิกถามเรื่อง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ยอดคือ ๒๒,๘๐๙,๐๓๓.๗๐ บาท และที่ท่านสมาชิกสอบถามยอด ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ คือยอดปัจจุบันนะค่ะ แต่ว่าตอนนี้ทาง อบต. ยังไม่ได้จ่ายเงินสะสมอะไรเลย ก็คือยังเป็นยอดเดิม คือ ๒๒,๘๐๙,๐๓๓.๗๐ บาท เหมือนเดิมค่ะ ส่วนข้อที่ ๒ ลูกหนี้ค่าภาษี ณ ตอนนี้ ข้อมูลเป็นไปตามนี้ค่ะ แต่ถ้าท่านอยากทราบว่าเป็นอะไรบ้างทาง ผอ.กองคลังก็ต้องไปหารายละเอียดก่อนยังตอบไม่ได้ตอนนี้ค่ะ ส่วนข้อที่ ๓ รายได้อื่นๆ ค่าน้ำประปา ค่าขยะ ส่วนที่เพิ่มมาก็คือ เป็นลูกหนี้ทั้งปีตั้งแต่ที่ค้างเก่ามาจนถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ค่ะ ตอนนี้กำลังดำเนินการจัดเก็บอยู่และช่วงที่ผ่านมาจะมีพนักงานที่ไม่ผ่านการประเมินแล้วก็ไม่ได้ต่อสัญญา แต่ตอนนี้มีน้องใหม่เข้ามาเป็นข้าราชการ ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ค่ะ ตอนนี้ค่าน้ำประปา ค่าขยะ ก็กำลังดำเนินการอยู่นะค่ะ ซึ่งรายได้จากการจัดเก็บก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ แต่ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ยังแจ้งยอดไม่ได้ค่ะ

นายก อบต.

ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมครับ เพราะว่าเหมือนที่เคยชี้แจงในที่ประชุมสภาฯ มาตลอดว่า การจัดเก็บก็มีปัญหาตลอดนะครับ จากหลายเหตุผล ส่วนหนึ่งก็คือบุคลากรของเราตอนนี้ก็ยังไม่เพียงพอครับ ก็ขอเปิดกรอบอยู่ เพื่อจะรับมาเพิ่มเป็นผู้ช่วยงานจัดเก็บ ซึ่งตอนนี้ก็มีผู้รับผิดชอบโดยตรงแล้ว ซึ่งเมื่อก่อนส่วนใหญ่ก็จะเอามาจากส่วนอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ ก็เลยไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ผมก็ติดตามมาตลอดไม่ได้ นั่งนอนใจ เครื่องจักรถ้าเสียอยู่สักตัวสองตัว พุดง่ายๆว่าจะให้ได้ผลในวันสองวันก็คงยาก เพราะว่าสะสมมาเป็นเวลานาน แต่ถามว่ากระทบไหม ก็ส่วนหนึ่ง ปัจจัยหลักก็คือพอไม่ได้ออกไปจัดเก็บเยอะๆ ก็ต้องเห็นใจนะครับว่าผู้ใช้น้ำก็ไม่มีจะจ่ายแต่เราก็จัดระบบว่าไม่จำเป็นต้องจัดเก็บทีเดียวให้ทยอยจ่าย แต่คนที่มิเจตนาจะไม่จ่ายก็มี มิเจตนาที่จะใช้น้ำโดยไม่ผ่านมาตรก็เยอะ ส่วนที่จะไม่จ่ายเลยก็มีแต่ไม่มาก ก็พยายามอยู่นะครับ หาทุกวิธีแล้ว ซึ่งตอนนี้ก็มีคนออกเก็บคนเดียว พุดง่ายๆว่า เก็บ ๒,๐๐๐ กว่าครัวเรือนทั้งค่าขยะและค่าน้ำ ก็ยอมรับว่าชะลอลงไปเยอะ ผมเองก็พยายามหาทุกวิธีแก้ปัญหา บางทีอาจจะติดขัดเรื่องปัญหาอื่นๆ ที่เราไม่สามารถรู้ได้ ตอนนี้ก็ต้องต้องรับพนักงานใหม่เพื่อที่จะมาช่วยจัดเก็บหรือมีวิธีหนึ่งคือไม่มีการจัดเก็บนอกพื้นที่ ให้ผู้ใช้น้ำมาชำระค่าน้ำเหมือนกับของประปาส่วนภูมิภาค เหมือนกับที่ผมเคยพูดกับทุก

/ท่านว่า...

ท่านว่าระบบน้ำของเรานั้นยังไม่ได้มาตรฐาน ส่วนหนึ่งก็จะเป็นข้ออ้างจากผู้ใช้น้ำ ระบบน้ำก็ใหญ่ๆ ใหญ่ๆ น้ำขุ่น น้ำแดง บางทีก็เห็นในจานะครับ เพราะระบบของเรา ยังไม่ได้มาตรฐานจริงๆ เราก็พอได้ใช้บรรเทากันไปก่อน ถ้าเหมือนของประปาภูมิภาคนั้น มาตรฐานจะร้อยเปอร์เซ็นต์ เขาคิดค่าน้ำเพิ่มได้ระบบเขาได้มาตรฐาน เขาไม่มีการเมือง มาเกี่ยวข้อง ไม่ชำระเกินสองเดือนเขาก็ตัด มีค่าปรับต่างๆ ถ้าหากว่าการจัดเก็บค่าน้ำ ของอบต. เราจะทำได้อีกไหม ก็คงยากจริงๆ แล้ว ระบบน้ำนี้ทำให้หมู่บ้านบริหาร อบต.แค่สนับสนุน แต่เมื่อมาแบบนี้แล้วเราก็ต้องแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ คิดว่าถ้าได้ เจ้าหน้าที่จัดเก็บมาใหม่ เมื่อจังหวัดอนุมัติตำแหน่งแล้วปัญหาคงดีขึ้น ก็ขอชี้แจงเพียง เท่านั้นก่อนครับ

ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ เชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ประธานขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติการขอจ่ายขาดเงินสะสม จำนวนทั้งหมด ๑๗,๑๒๙,๖๘๘.๒๗ บาท โปรดยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม

อนุมัติ ๖ เสียง ไม่อนุมัติ ๑ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

ประธานสภา อบต.

เข้าวาระที่ ๔.๓ พิจารณารายการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการและประมาณราคา ค่าก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ ช่วงที่ ๑ ที่ได้ขอกันเงินงบประมาณไว้ ให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายครับ

เลขานุการสภา อบต.

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการและประมาณการราคา ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ ช่วงที่ ๑ ส่วนที่ กั้นเงินไว้ระยะ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ วรรคสอง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา ท้องถิ่นหรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและ หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี

ตามญัตติที่เสนอไปนะคะ รายการเดิมก็คือจะลอกข้อความเดิม คือโครงการ ก่อสร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ เป็นเงิน ๔,๖๑๓,๘๓๘.๗๓ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ ขนาดกำลังการผลิต ๕๐ ลบ.ม./ชม. (ตามรูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ) (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๔๙) หมายเหตุ งบประมาณในการก่อสร้างโครงการฯ ทั้งสิ้น

จำนวน ๑๒ ล้านบาท โดยใช้งบประมาณของ อบต.ทรัพย์อนันต์ ๔,๖๑๓,๘๓๘.๗๓ บาท เงินที่มีผู้อุทิศให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างโครงการฯ (บริษัท วงศ์บัณฑิต ชุมพร เอ็น อาร์ จำกัด) จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินจ่ายขาดจากเงินสะสม จำนวน ๕,๓๘๖,๑๖๑.๒๗ บาท รวมงบประมาณก่อสร้างโครงการฯ จำนวน ๑๒ ล้านบาท และรายการใหม่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะกะ ก็คือ โครงการก่อสร้างผลิต น้ำประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ เป็นเงิน ๔,๖๑๓,๘๓๘.๗๓ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ ขนาดกำลังการผลิต ๕๐ ลบ.ม./ชม. (ตามรูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ) ช่วงที่ ๑ (ตามแผนพัฒนา สามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๔๙) หมายเหตุ งบประมาณในการก่อสร้างโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน ๑๓,๑๔๖,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณของอบต.ทรัพย์อนันต์จำนวน ๔,๖๑๓,๘๓๘.๗๓ บาท เงินที่มีผู้อุทิศให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างโครงการฯ (บริษัท วงศ์บัณฑิตชุมพร เอ็น อาร์ จำกัด จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) และเงินจ่าย ขาดจากเงินสะสม จำนวน ๖,๕๓๒,๑๖๑.๒๗ บาท รวมงบประมาณก่อสร้างโครงการฯ จำนวน ๑๓,๑๔๖,๐๐๐ บาทค่ะ

ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามบ้างครับ เชิญครับ

นายปิยะ บุญนวน

ผมนายปิยะ บุญนวน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ รบกวนให้ทาง ผอ.กองช่างอธิบายในส่วน ที่ว่างงบประมาณเกินไปจากเดิมที่ประมาณการเอาไว้ ก็มีอยู่ประมาณ ๖ หัวข้อนะครับ ข้อที่ ๑ ค่าก่อสร้างถึงน้ำใสขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. พร้อมโรงสูบน้ำแบบเลขที่ ๒๒๒๒๕๐๐ ข้อที่ ๒ ค่าก่อสร้างประตู, รั้วและป้าย แบบเลขที่ ๑๐๐๑ ที่ราคาเพิ่มขึ้นไป ข้อที่ ๓ ค่าติดตั้งท่อธารจ่ายน้ำ แบบเลขที่ ๒๐๑๑ ข้อที่ ๔ ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ แบบเลขที่ ๒๐๐๘ ข้อที่ ๕ ระบบไฟฟ้าภายในผังบริเวณ ข้อที่ ๖ ค่าจัดหาและวางท่อส่งน้ำประปาพร้อมอุปกรณ์ ขอให้ชี้แจงสาเหตุที่เพิ่มจาก เดิมที่ประมาณการเอาไว้ครับ

นายณพพร วัฒนานิล

กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารทุกท่านนะครับ ในส่วนประมาณ การของกองช่างนะครับที่เพิ่มขึ้น คือ มาจากหลายปัจจัยนะครับ ปัจจัยแรกคือราคา กลาง ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง ตามบันทึกข้อความที่แนบนะครับ คือ ตามที่องค์การ บริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ได้มีโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ ขนาดกำลังผลิต ๕๐ ลบ.ม./ชม.(ตามรูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ) ซึ่ง กำหนดโครงการก่อสร้างโครงการดังกล่าวไว้ในงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ช่วงที่ ๑ไว้ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐บาทและมีผู้อุทิศให้จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่มี งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ หลังหักรายจ่ายประจำและมีงบประมาณที่จะใช้ ดำเนินก่อสร้าง ๔,๖๑๓,๘๓๘.๗๓ บาท ซึ่งไม่เพียงพอในการก่อสร้าง โดยผู้บริหารได้

/ขออนุมัติ...

ขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ขอจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๕,๓๘๖,๑๖๑.๒๗ บาท และช่วงที่ ๒ จ่ายขาดเงินสะสมและจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมส่วนที่เกินร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐,๐๗๐,๑๗๑ บาท เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รวมงบประมาณที่ใช้ดำเนินการทั้งสิ้น ๒๒,๐๗๐,๑๗๑ บาท นั้น

ข้อเท็จจริง ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ ได้สั่งให้ดำเนินการกำหนดราคากลางก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ ขนาดกำลังผลิต ๕๐ ลบ.ม./ชม.(ตามรูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ) กองช่างได้ดำเนินการกำหนดราคากลางของโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่งบประมาณก่อสร้างสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ตามประมาณราคาของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ปัจจัยที่ทำให้รายละเอียดประมาณการ แตกต่างไปจากงบประมาณที่ตั้งไว้จากราคาประมาณการคือ

๑.ตัดประมาณการระบบควบคุมระยะไกลแบบไร้สายในการก่อสร้าง ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ ออกเนื่องจากสอบถามจากหน่วยงานอื่นที่เคยใช้ระบบควบคุมแบบไร้สายแล้วปรากฏว่าค่าซ่อมบำรุงรักษามีราคาแพงและเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของหน่วยงานและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

๒.ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๓๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับอัตราค่าแรงงานขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท

๓.กรมบัญชีกลางแจ้งรายละเอียดการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับอัตราค่าแรงงานขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๓๙๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

๔.เพิ่มรายละเอียดประมาณราคาประสานระบบน้ำดิบและรางระบายน้ำแบบ A

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะและปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นสภา

ส่วนราคากลางของวัสดุ กองช่างก็จะไล่จากราคาพาณิชย์ที่ประกาศของแต่ละเดือน ส่วนที่ไม่มีในราคาพาณิชย์ให้สามารถสืบจากราคาท้องถิ่น ส่วนค่าแรงก็ตามคือตามหนังสือสั่งการตัวใหม่ คือค่างานจะไม่เท่ากันนะครับ ที่เยอะที่สุดก็คืองานท่อนะครับ ค่าแรงจะเพิ่มขึ้นประมาณเท่าตัวจากราคาเดิมแล้วก็ราคาปัจจุบัน ผมขอชี้แจงในภาพรวมนะครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามบ้างครับ เชิญครับ

นายธนกฤต นุ่มมาก

เรียนประธานสภา เพื่อนสมาชิกสภาและคณะบริหารทุกท่าน ผมนายธนกฤต นุ่มมาก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ก่อนอื่นถามว่าประมาณการตัวนี้นะครับ ประปาทั้งช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ รวมไปกับค่าต่อท่อไปเชื่อมกับหมู่ ๒ หมู่ ๓ หมู่ ๖ นี้ด้วยไหมครับ

นายก อบต.

ไม่มีครับ แต่ว่าในข้อบัญญัติมีงบประมาณที่เราซ่อมแซมบำรุงอยู่ประมาณสองแสนกว่าบาท ตรงนั้นเราสามารถทำได้ครับเพราะไม่ใช่เป็นการก่อสร้างใหม่ และท่อที่โยงไปเราดำเนินการเองได้ ไม่มีปัญหา ตัวนั้นไม่มีในแบบ เพราะว่าตอนที่ให้คุณพินัยออกแบบ เรายังไม่ได้พูดถึงตรงนั้น เพราะส่วนใหญ่ท่อเมนที่ออกมา ก็จะผ่านท่อเมนเดิมอยู่หลายๆ จุด ก็พยายามจะแบ่งน้ำให้กระจายไปทั่ว น่าจะต้องวางแผนหลังจากที่เราทำการก่อสร้าง จริงๆแล้วประปาตัวนี้ที่แรกก็ทำหนังสือไปหาทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เขาก็ตกลงส่งเจ้าหน้าที่มา ชูตแรกก็ยังไม่ได้แยกเป็นช่วง ยังไม่ได้แยกท่อน้ำ เหตุผลเพราะว่าถ้ารวมอีกประมาณ ๕-๑๐ ปีก็ยังไม่ได้ก่อสร้าง ผมก็ได้ปรึกษากับวิศวกรของทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ คือ คุณพินัย ไชยพรม คุณพินัยบอกว่า นายกต้องแยกเป็นช่วงๆ เป็นตอนๆ อันไหนที่ยังไม่พร้อมก็พักไว้ก่อน แต่เมื่อทำแล้วผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้ใช้น้ำ ก็ยอมรับที่คุณพินัยเสนอมา ก็ให้คุณพินัยออกแบบใหม่ แล้วเมื่อคุณพินัยกลับไปสุราษฎร์ ก็โทรมาถามว่านายกงบประมาณเต็มที่ของทรัพยากรน้ำนั้นมีเท่าไร ตอนนั้นบริษัท วงศ์บัณฑิต ยังไม่บริจจาค ผมก็ตอบว่าเต็มที่ไม่เกินแปดล้านบาท คุณพินัยก็พูดว่าจะออกแบบให้แบบกวดราคาให้เต็มที่ ซึ่งน่าจะอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดล้านบาท กวดราคาไม่ได้อีกแล้ว ถ้ากวดไปมากกว่านั้นผู้รับเหมาไม่เอา ต้องยอมรับเลยว่าผมเองก็ไม่เคยรู้จักกับผู้รับเหมาเป็นการส่วนตัว ไม่เคยมีเบอร์โทรศัพท์ผู้รับเหมาในกระเป๋า แล้วจะไปขอร้องให้ใครมาทำ เพราะเราไม่เคยมีโครงการที่มีข้อมูลพื้นหรือให้ผลประโยชน์กับใครเป็นพิเศษ คุณพินัยก็บอกว่ากวดราคาไม่ได้แล้ว ผมก็พยายามหาทุกวิธีที่จะให้ทำโครงการ ที่ได้คุยกับบริษัทวงศ์บัณฑิต เพราะสาเหตุว่า อบต.มีงบฯ อยู่เท่านั้น ช่วยบริจจาคให้ อบต. ได้ไหม เพื่อที่จะได้มีโครงการนี้เกิดขึ้นมา และยกเลิกบันทึกข้อตกลงอันเก่าที่ได้เกิดปัญหาเรื่องการใช้น้ำประปาที่หมู่ที่ ๕ ส่วนหนึ่งผมก็พยายามชี้แจงแล้ว เพราะเราจะต้องยึดผลประโยชน์ของสองฝ่าย หนึ่งคือผลประโยชน์ของ อบต. และสองคือผลประโยชน์ของชาวบ้าน ซึ่งที่ผมเข้ามาบริหารผมไม่ได้เข้ามาเพื่อผลประโยชน์ แต่เข้ามาเพื่อการพัฒนาจริงๆ ซึ่งกระบวนการต่างๆ ของการก่อสร้างระบบประปาก็ต้องใช้เวลา ต้องรอฝ่ายการเงินเช็คยอดเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินสะสมก็ต้องเป็นไปตามระเบียบ ก็ขอชี้แจงว่า บางครั้งมันก็ต้องใช้เวลา เหมือนที่ท่านสอบถามว่างบประมาณที่จะดำเนินการเชื่อมต่อ ก็มีอยู่อย่างเดียวคือ ต้องขอผู้รับเหมาต้องอยู่ในช่วงก่อสร้าง คิดว่าน่าจะคุยกันได้ งบประมาณก็ไม่เยอะ ไม่เกินสองถึงสามหมื่น ผมคิดว่าเขาน่าจะช่วยเหลือเราได้ ซึ่งผมบอกแล้วว่าไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์อื่นๆ แต่เพื่อแก้ปัญหาจริงๆ ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบขอบคุณครับ

/ประธาน...

ประธานสภา อบต.	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ เชิญครับ
นายธนภฤต นัยมาก	ครับ น้ำจากหมู่ ๒ หมู่ ๓ หมู่ ๖ ผมก็ไม่เคยเห็น เพราะว่าหมู่ ๒ หมู่ ๓ จะใช้น้ำจากตัว ประปาที่คลองห้วยแก่งนะครับ เพราะว่าน้ำมาจากหมู่ ๕ และเมื่อท่านทำประปาตัว ใหญ่มาอยากให้เชื่อมต่อไปยังหมู่ ๒ หมู่ ๓ และหมู่ ๖ ครับ ผมก็กลัวว่าชาวบ้านจะถาม ผมอีก เลยมาสอบถามฝ่ายบริหารครับ
นายก อบต.	มันเชื่อมได้หมดครับ แต่ว่าหมู่ที่จะหยุดทำงานเลยก็คือ หมู่ที่ ๕ นะครับ ตัวที่น้ำตก กระเปาะ หมู่ที่ ๒ ห้วยแก่ง แต่ของหมู่ ๑ กับหมู่ ๗ ที่น้ำประปาก็จะสำรองไว้ ที่น้ำจะ หยุดเลยคือหมู่ ๒ กับตัวที่น้ำตกกระเปาะครับ และหมู่ ๓ ที่สูบน้ำจากคลองสาธารณะ คงต้องหยุดไป เพื่อว่าให้น้ำได้คุณภาพ
ประธานสภา อบต.	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอพักการประชุม ๑๐ นาทีครับ
-พักการประชุม ๑๐ นาที-	
ประธานสภา	เริ่มประชุมต่อเนะครับ ยุติที่ ๔.๓ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการและ ประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ (ช่วงที่ ๑) ส่วนที่กันเงินไว้ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มี ประธานขอมติอนุมัติ สมาชิกท่านใดอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการและประมาณ ราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ (ช่วงที่ ๑) ส่วนที่กันเงินไว้ ยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม	อนุมัติ ๗ เสียง ไม่อนุมัติ -ไม่มี- งดออกเสียง ๒ เสียง
ประธานสภา อบต.	ต่อไปเข้าวาระที่ ๔.๔ พิจารณายุติมติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐ เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านข้อกฎหมายครับ
เลขานุการสภา อบต.	เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ใน ส่วนของมติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะค่ะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ สภาท้องถิ่น ในส่วนของการโอนนะค่ะ ขอโอนในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยไปขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดำเนินงาน หมวดค่า วัสดุ รายการค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งเดิมตั้งจ่ายไว้ที่ ๘๐,๐๐๐ บาท โดยขอโอน ลดลงมาจำนวน ๘,๕๐๐ บาท แล้วก็มาขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ /ประเภท...

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘,๕๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓ ราคา ๘,๕๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๑๐.๒ ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๗ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๑ ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A๓, A๔, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น

หมายเหตุ : กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามบ้างไหมครับ เชิญครับ ถ้าไม่มี ประธานขอมติอนุมัตินะ ครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

อนุมัติ ๗ เสียง ไม่อนุมัติ -ไม่มี- งดออกเสียง ๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา อบต.

สมาชิกท่านใดจะสอบถามฝ่ายบริหารบ้างครับ เชิญครับ

นายพิทักษ์ จันทดี

เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ ผม นายพิทักษ์ จันทดี สมาชิกสภา ม.๖ เนื่องจากเกิดอุทกภัย ภัยพิบัติขึ้นนะครับ ก็ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องของถนนหนทางเสียหายครับ ในส่วนของหมู่ที่ ๖ ก็มีเส้นทางอยู่ก็อยากจะถามว่า ทางฝ่ายบริหารจะมีการบรรเทาหรือเข้าไปซ่อมแซม ถนนหนทางอย่างไรบ้าง ถนนสายน้ำพุ-ทะเลทรัพย์ ก็ได้สร้างคอนกรีตใหม่เสร็จแล้ว ตอนนี้ เมื่อมีฝนตกหนักลงมาทำให้ริมถนน หรือขอบฟุตบาท พังจำนวนมาก ระยะทาง ก็ประมาณ ๒๐๐ กว่าเมตร เสียหายเกือบทั้งหมด ซึ่งอาจจะทำให้ถนนคอนกรีต เสียหายต่อก็เลยเรียนถามไปยังฝ่ายบริหารว่าควรจะให้เข้าไปซ่อมแซมได้หรือเปล่า ถ้าอย่างไรงี้ช่วยอนุเคราะห์ด้วยครับ แล้วอีกเส้นทางก็สายน้ำพุ-ไฟฟ้า น้ำตัดถนนขาด ตอนนี้เด็กนักเรียนที่สัญจรไปมาก็ลำบาก รถราก็วิ่งลำบาก แล้วที่หัวสะพานที่เชื่อมต่อกันกับเขตอุทยานก็มีการทรุดตัว มีดินพังระหว่างคอสะพาน ก็ขอให้ทางฝ่ายบริหารเข้าไปช่วยตรวจสอบ ว่าจะช่วยแก้ไขได้หรือเปล่าในส่วนตรงนี้ ขอบคุณครับ

นายก อบต.

ครับ ขออนุญาตท่านประธานสภา ขอชี้แจงท่านสมาชิก ถ้ามกลับไปว่าถนนเป็นงบของใคร ของ อบต.หรือไม่

นายพิทักษ์ จันทดี

ถนนคอนกรีตส่วนนี้เป็นงบของ อบจ. ครับ ก่อสร้างในปีนี้เพิ่งเสร็จ

นายก อบต.

ถ้าอย่างนั้นต้องประสานไปยังเจ้าของงบประมาณ เพราะว่าเจ้าของงบประมาณมี

/ผู้รับเหมา...

ผู้รับเหมาที่ยังอยู่ในระยะการประกันสัญญา เดี่ยวต้องถ่ายรูปแล้วส่งไปก่อนถ้าเขาไม่ทำเราก็ต้องทำ ข้อ ๑ คือ เรื่องถนน การใช้บดถนนนั้นเราจะซ่อมทีเดียวทั้งเส้นไม่ได้ เพราะว่างบดถนนคือพังตรงไหนซ่อมตรงนั้น แต่ว่าตรงคอสะพานหรือที่ทางขาคานั้นขอให้ท่านถ่ายรูปแล้วก็ทำเรื่องของบดถนน ผมจะให้ช่างลงไปสำรวจแล้วก็ทำได้เลย ถ้าเราจะซ่อมทั้งเส้นคงไม่ได้ เหมือนถนนที่พังจุดไหน พุดง่าย ๆ ว่าต้องใช้ดุลพินิจว่าจุดไหนที่พังแล้วเดือดร้อนก็ต้องซ่อมตรงนั้น เหมือนคอสะพานถ้าอยู่ในระยะสัญญา ผมว่าผู้รับเหมาที่ทำได้ต้องรับผิดชอบนะครับ สรุปก็คือ ท่านถ่ายรูปส่งมาแล้วทาง อบต. จะทำหนังสือไปยังเจ้าของงบประมาณ เพื่อให้เจ้าของงบประมาณได้แจ้งไปยังผู้รับเหมาที่ก่อสร้าง ครับ

นายพิทักษ์ จันทดี

ครับ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ถามต่อครับว่า ถนนสายอ่างทอง-หนองตะเคียน ช่วงที่พ้นจากถนนคอนกรีต ตอนนี้ชาวบ้านบอกทำนาได้แล้วครับ ก็ขออนุญาตเพราะเป็นหลุมเป็นบ่อมากจริงๆ ก็มีแค่นี้ครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มี เชิญนายกต่อเลยครับ

นายก อบต.

ที่ท่านพิทักษ์ถาม คือ ต่อจากถนนคอนกรีตจนถึงสามแยก ก็ถ้าพูดถึงหลักการซ่อมก็ต้องอยู่ในข้อบัญญัตินะครับ ถ้าไม่มีในข้อบัญญัติเราจะอ้างว่าเหตุเพราะน้ำ ฝนตกหนัก แล้วก็ทางถนนเป็นหลุมเป็นบ่อคงอ้างยาก เพราะว่าถ้าไม่มีในข้อบัญญัติเราก็คงจะซ่อมแซมลำบาก แต่ที่รับปากว่ามีในข้อบัญญัติก็คือสายประชานันต์ ปีใหม่แล้วรอเงินเข้าก็คงได้ดำเนินการแน่นอน เดี่ยวให้ทางกองช่างได้ลงไปสำรวจและประมาณการให้เสร็จเรียบร้อย และรอเงินพร้อมก็ประมาณหลังปีใหม่ แต่ตรงช่วงที่ถนนขาดจากฝนตกหนักให้ท่านทำหนังสือพร้อมรูปถ่ายมา ก็ดำเนินการได้เลย ถ้าทั้งเส้นก็คงยาก เงินอุดหนุนต้องทำเฉพาะจุด ส่วนฝายก็กำลังเริ่มดำเนินการแล้วนะครับ มีอยู่ ๓ จุด แล้วก็ที่ของงบประมาณไปก็เกือบประมาณ ๒๐ จุด คิดว่าคงประมาณเดือน มีนาคม เมษายน ก็น่าจะลุล่วงเรื่องฝาย ส่วนของทรัพยากรน้ำก็อีก ๒๐ กว่าจุด ก็คงหลังจากเดือน มีนาคม เมษายน ไปแล้ว ก็คงจะรู้ว่างบประมาณผ่านหรือไม่ ได้อนุมัติหรือไม่ครับ และอีกเรื่องคือ การศึกษาดูงานของพลังงานจังหวัด ที่เราได้จัดตั้งคณะกรรมการกันไว้ ก็พาไปดูงานที่สุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม และพักค้างหนึ่งคืน ดูงานเสร็จก็กลับถึง อบต. ประมาณวันที่ ๒๙ ธันวาคม ช่วงค่ำๆ ซึ่งตอนนี้ก็มีรายชื่อของผู้ที่จะไปศึกษาดูงาน ซึ่งบางท่านก็ไม่ได้ไปก็บอกไปแล้วว่าใครไม่ได้ไปก็ให้ตัวแทนไป ในวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒ วันครับ ซึ่งพลังงานจังหวัดชุมพรก็ร่วมกับท้องถิ่น เพื่อลดการใช้พลังงานให้น้อยลง เพราะว่าตอนนี้เราใช้พลังงานกันเยอะก็ต้องช่วยกันประหยัดพลังงานให้มากขึ้น ท่านที่เป็นคณะกรรมการและมีรายชื่อแล้ว ก็อย่าลืมนะครับ มีหมายกำหนดการอยู่แล้ว

แจ้งเรื่อง ๗ วันอันตราย เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๕๙ - ๔ มกราคม ๖๐ ซึ่งตั้งจุดบริการประชาชนที่ยูเทิร์นทุ่งชานเหมือนทุกปี ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งสมาชิก อบพร.ก็ได้ประชุมไปแล้ว รายชื่อการอยู่จุดบริการประชาชนก็คงรูปแบบเดิมเหมือนทุกปี ก็สำหรับเพื่อนสมาชิก ข้าราชการ ที่ไม่ติดภารกิจมากมายก็สามารถมานั่งพูดคุยอยู่เป็นเพื่อนๆ ที่จุดบริการได้นะครับ ปีนี้เรื่องที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือเรื่องเมา

/แล้วครับ...

แล้วขับ เพราะว่ามูลนิธิเมาไม่ขับเขาร้องต่อรัฐบาลว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเมาแล้วขับ
เยอะ ก็ถ้าใครมีลูกๆหลานๆอยากให้เตือนเรื่องการขับรถนะครับว่าถ้าเมาแล้วอย่าให้
ขับอาจจะเกิดอันตรายได้ และจะมีการยึดรถประมาณ ๗ วัน

ส่วนงานวันเด็กปีนี้ อบต.ไม่ได้จัดนะครับ และงานวันผู้สูงอายุตามที่ได้เคย
แจ้งไปแล้วว่าให้หมู่บ้านเป็นผู้ดำเนินการโครงการนี้ อบต.เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ

และขอแจ้งเรื่องรถน้ำซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมอยู่ ซึ่งถ้าเราไปขอ
ของท้องถิ่นอื่นๆ เราขอทุกวัน วันละคันสองคัน ผมก็เกรงใจ ซึ่งผมก็พยายามเร่งกับช่าง
ที่ดำเนินการซ่อมแล้ว แต่หาอะไหล่ยาก ของเราเป็นรถรุ่นเก่า อบต.จะซื้อเครื่องมือสอง
ไม่ได้ เครื่องใหม่ก็หาซื้อไม่ได้ ในแผนเราใส่ไว้แล้วจะซื้อรถน้ำแบบฉีดดับเพลิงได้ ระบบ
ไม่ซับซ้อน มีความทนทาน ถ้าใครมีงานในช่วงนี้ก็ต้องขอภัยด้วยครับ ที่จริงอยู่รับปาก
ว่าปีใหม่ต้องเสร็จ แต่หาอะไหล่ยากจริงๆ ทำแล้วเขาก็อยากให้ใช้งานได้นานๆ ซึ่ง
ตอนนี้ก็ได้แก้ปัญหาโดยใช้รถกระบะบรรทุกถังน้ำเพื่อบริการประชาชนอยู่ครับ แต่ถ้าหมู่
ไหนที่น้ำไหลดีก็จะให้เชื่อมต่อตรงไม่ผ่านมาตรให้ได้ใช้น้ำไปก่อน ก็ขอชี้แจงให้ท่าน
ทราบเพียงเท่านี้ก่อน ขอบขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.

ท่านสมาชิกมีใครจะสอบถามไหมครับ เชิญครับ

นางเยาวลักษณ์ เพียรเก็บ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่านนะค่ะ ขอ
ประชาสัมพันธ์เรื่องที่จะเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ วันที่ ๒๖-๒๗
มกราคม เอกสารรายชื่อ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลที่จะไป
ที่ส่งมาแล้วก็มีหมู่ ๒ หมู่ ๕ และหมู่ ๖ ซึ่งในส่วนของหมู่ ๒ รบกวทนามหาชิกขอ
สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านด้วยนะค่ะ ยังขาดอยู่คนเดียวนะค่ะ และใน
ส่วนของ หมู่ ๑ หมู่ ๓ หมู่ ๔ หมู่ ๗ รบกวทนามหาชิกส่งรายชื่อด้วยนะค่ะ เพราะว่าเราจะต้อง
ดำเนินการเตรียมเอกสารอีกเยอะค่ะ และส่วนของสมาชิกที่จะไปก็ขอเอกสารด้วยนะ
ค่ะทั้งสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ขอบคุณค่ะ

ประธานสภา อบต.

ประชาสัมพันธ์งานปีใหม่ของหมู่ที่ ๔ ไม่ได้จัดนะครับ แต่ว่าเข้าวันที่ ๓๑ ธันวาคม
มีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งนะครับ ถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดมีเวลาว่างก็เชิญที่หมู่ ๔
เวลาประมาณ ๘ โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับ

ประธานสภา อบต.

มีใครจะสอบถามเรื่องอื่นเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ ขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

(ลงชื่อ) ศิริพร เกาสุบรรณ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวศิริพร เกาสุบรรณ)

เลขานุการสภา อบต.ทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ) สมพิศ หนูขวัญ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมพิศ หนูขวัญ)

ประธานสภา อบต.ทรัพย์อนันต์

คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่อังคาร ที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ว โดยไม่มีการแก้ไข

(ลงชื่อ) *บรรเจิด จันทวาส* ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบรรเจิด จันทวาส)

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) *บัญชากร กิมเชื้อ* ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบัญชากร กิมเชื้อ)

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) *ทินกร วรรณเผือก* ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายทินกร วรรณเผือก)

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม